


TSMB-C01 Metal Körüklü Salmastra



Özellikleri:

Çalışma Sınırları:

Basınç: $\leq 2\text{MPa}$

Hız: $\leq 20\text{m/s}$

Isı: $-73^{\circ}\text{C} \sim +427^{\circ}\text{C}$

1. Devir Halka (SiC/Karbon/TC)
2. Sabit Halka (SiC/TC)
3. İkincil Salmastra (Esnek Karbon)
4. Metal Körük (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanyum/Hastelloy-C/Alaşım-20)
5. Diğer Parçalar (SUS304/SUS316/Titanyum/Hastelloy-C)

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Şangay Merkez Ofis:

Room 05-06, 16th Floor, Hongjia Building, No.388 Fushan Rd. (Near Xiangcheng Rd.), Pudong, Shanghai, China.

Posta Kodu: 200122

Tel: +86-21-58355541, +86-21-58353145, +86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

E-mail: trisun24@trisunltd.com

d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
(inc)			
1.000	1.562	1.687	0.125
1.125	1.687	1.562	0.125
1.250	1.812	1.562	0.125
1.375	1.937	1.750	0.125
1.500	2.170	1.750	0.164
1.625	2.295	1.750	0.164
1.750	2.420	1.750	0.164
1.875	2.545	1.750	0.164
2.000	2.670	1.750	0.164
2.125	2.795	1.750	0.164
2.250	2.920	1.875	0.164
2.375	3.045	1.875	0.164
2.500	3.187	1.875	0.164
2.625	3.312	1.875	0.164

d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
(inc)			
25	39.7	42.8	3.2
28	42.8	39.7	3.2
30	46.0	42.8	3.2
32	46.0	42.8	3.2
35	49.2	44.5	3.2
38	55.1	44.5	4.2
40	58.3	44.5	4.2
42	61.5	44.5	4.2
45	62.3	44.5	4.2
48	64.6	44.5	4.2
50	67.8	44.5	4.2
55	74.2	47.6	4.2
60	77.3	47.6	4.2
65	84.1	47.6	4.2

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Şangay Merkez Ofis:

Room 05-06, 16th Floor, Hongjia Building, No.388 Fushan Rd. (Near Xiangcheng Rd.), Pudong, Shanghai, China.

Posta Kodu: 200122

Tel: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

E-mail: trisun24@trisunltd.com

d1	d4	l3	d3	l6	l7	l8	l4	l5
(inc)								
1.000	1.625	0.437	1.384	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.125	1.750	0.437	1.509	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.250	1.875	0.437	1.634	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.375	2.000	0.437	1.759	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.500	2.125	0.437	1.884	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.625	2.375	0.500	2.134	0.592	0.431	0.251	0.314	0.125
1.750	2.500	0.500	2.259	0.592	0.431	0.251	0.314	0.125
1.875	2.625	0.500	2.384	0.592	0.431	0.251	0.314	0.125
2.000	2.750	0.500	2.509	0.592	0.431	0.251	0.314	0.125
2.125	3.000	0.562	2.759	0.641	0.480	0.300	0.346	0.156
2.250	3.125	0.562	2.884	0.641	0.480	0.300	0.346	0.156
2.375	3.250	0.562	3.009	0.641	0.480	0.300	0.346	0.156
2.500	3.375	0.562	3.134	0.641	0.480	0.300	0.346	0.156
2.625	3.375	0.625	3.134	0.682	0.521	0.341	0.379	0.170

d1	d4	l3	d3	l6	l7	l8	l4	l5
(inc)								
25	41.2	11.1	35.1	14.0	9.9	6.1	6.6	3.1
28	44.4	11.1	38.3	14.0	9.9	6.1	6.6	3.1
30	47.6	11.1	41.5	14.0	9.9	6.1	6.6	3.1
32	47.6	11.1	41.5	14.0	9.9	6.1	6.6	3.1
35	50.8	11.1	44.6	14.0	9.9	6.1	6.6	3.1
38	53.9	11.1	47.8	14.0	9.9	6.1	6.6	3.1
40	60.3	12.7	54.2	15.0	10.9	6.3	7.9	3.1
42	63.5	12.7	57.3	15.0	10.9	6.3	7.9	3.1
45	66.6	12.7	60.5	15.0	10.9	6.3	7.9	3.1
48	69.8	12.7	63.7	15.0	10.9	6.3	7.9	3.1
50	76.2	14.2	70	16.2	12.1	7.6	8.7	3.9
55	79.3	14.2	73.2	16.2	12.1	7.6	8.7	3.9
60	82.5	14.2	76.4	16.2	12.1	7.6	8.7	3.9
65	85.7	15.8	79.6	17.3	13.2	8.6	9.6	4.3

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Şangay Merkez Ofis:

Room 05-06, 16th Floor, Hongjia Building, No.388 Fushan Rd. (Near Xiangcheng Rd.), Pudong, Shanghai, China.

Posta Kodu: 200122

Tel: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

E-mail: trisun24@trisunltd.com